

Arquitecto
Juan Pablo Rosales Tinoco
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Arquitecto Rosales:


De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales Número 712-2015**, aprobado bajo el **Acuerdo Ministerial Número 119-2015**, correspondiente al mes de Julio del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A" número correlativo 00051.

Actividades realizadas:

1. Registro estadístico de visitantes y control de boletos en PNYNN
2. Instalación del sistema de abastecimiento de agua para el sitio arqueológico Yaxha
3. Continuación en la limpieza de árboles muertos que amenazan a los senderos destinados al público
4. Continuación de la reparación en la infraestructura turística del sitio arqueológico Nakum,
5. Mejoramiento en la casa de bienvenida en el parqueo del sitio arqueológico Yaxha
6. Continuación en la elaboración del protocolo de exoneración del PNYNN
7. Limpieza en las plazas destinadas para el uso público del sitio arqueológico Yaxha
8. Supervisión los trabajos para la reparación de los sistemas de tratamiento de aguas servidas en el sitio arqueológico Yaxha
9. Supervisión en la nivelación del parqueo de ingreso al Centro de Visitantes del PNYNN.
10. Participación en el taller "Aspectos jurídicos y técnicos en casos de delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación"
11. Reparación de los senderos autorizados dentro del sitio arqueológico Yaxha.

Resultados

1. Registro estadístico de visitantes y control de boletos en Parque Nacional Yaxha Nakum Naranjo, pues de esta manera se tiene un control eficiente del ingreso al Parque, identificando el número de boleto correlativo de cada ingreso diario, tanto en visitantes nacionales como en extranjeros, así mismo se ha llevado un control específico de los visitantes exonerados, en categorías de estudiantes, visitas de trabajo, visitas oficiales, niños menores de siete años, etc.



Conteo diario de boletos ingresados


- 2) Instalación del sistema de abastecimiento de agua para el sitio arqueológico Yaxha. La visitación en el PNYNN, es continua, de manera que se requiere un mantenimiento frecuente y servicios básicos funcionales, de manera que el vital líquido se convierte en el factor más importante, razón por la cual se ha instalado una bomba sumergible para que esta extraiga el agua de la laguna y abastezca de este suministro a los tanques de retención ubicados contiguos a las baterías de baños de las área del parque, Maler y Acrópolis Sur.



Realizando las respectivas pruebas para la instalación de la bomba sumergible.


- 3) Continuación en la limpieza de árboles muertos que amenazan a los senderos destinados al público. Debido al proceso natural de la flora, algunos árboles cercanos a los senderos públicos, quedaban en posiciones peligrosas para los usuarios, de manera que se ha realizado una limpieza en los senderos autorizados dentro del

PNYNN, para quitar todo tronco o elemento que amenace la integridad de cualquier visitante.




Algunos de los elementos desalojados pues representaban amenaza al público

- 4) Continuación de la reparación en la infraestructura turística del sitio arqueológico Nakum, Las conexiones han sido realizadas y los tanques de retención de agua han sido ubicados sobre la plataforma de madera que se ha construido para distribuir el agua por gravedad a las 3 baterías de baños destinadas para el público, además dicho sistema provee agua para las duchas del área de campamento.



Es importante tener una plataforma con la solides adecuada para soportar el peso del agua almacenada dentro de dichos tinacos.

- 5) Mejoramiento en la casa de bienvenida en el parqueo del sitio arqueológico Yaxha. La casa de bienvenida al sitio arqueológico Yaxha, es la primera impresión que los visitantes se llevan del parque, y debido a las mala condiciones de dicha casa, se procede al mejoramiento, lo cual represento la elaboración de nuevas paredes, además la colocación de madera con glifos calados sobre los muros, de manera que este espacio sea estético y agradable al público.



Madera utilizada para la reparación del espacio de la casa de bienvenida al PNYN

- 6) Continuación en la elaboración de la propuesta para el protocolo de exoneración del PNYNN. A fin de formar herramientas para el proceso de exoneración, se ha procedido a la elaboración de fichas de solicitud de exoneración, hora de compromiso y resolución para la exoneración, de manera que dichas herramientas unifiquen el formato y proceso de ingreso al Parque Nacional Yaxha Nakum Naranjo en cuanto a la exoneración de los establecimientos educativos.

Fichas para facilitar el proceso de resolución de exoneración.

- 7) Limpieza en las plazas destinadas para el uso público del sitio arqueológico Yaxha. La vegetación crece con facilidad en temporada de lluvia, por lo cual se ha procedido a la limpieza de las plazas habilitadas para los visitantes (Grupo Maler, Plaza del templo 216, Pirámides gemelas, Acrópolis Norte) los trabajos realizados han sido el chapeo de más de ocho mil metros cuadrados y la limpieza de otros elementos naturales que se acumulan en dichos espacios.




Los espacios abiertos necesitan continuo mantenimiento por seguridad del visitante

- 8) Supervisión los trabajos para la reparación de los sistemas de tratamiento de aguas servidas en el sitio arqueológico Yaxha. En el área de campamento se están realizando los trabajos de limpieza, trazo, corte, relleno y compactación de suelo, de manera que es indispensable la supervisión de los trabajos que se realizan en esta área, orientando a los trabajadores para ubicar en el área adecuada cada elemento.



Trabajos para la reparación del sistema de tratamiento de aguas

- 9) Supervisión en la nivelación del parqueo de ingreso al Centro de Visitantes del PNYNN. El parqueo contiguo al centro de visitantes del PNYNN, es de gran importancia para albergar a los vehículos, de manera que se convierte en un área clave por el tránsito de personas y vehículos motores, es la razón por la cual se están realizando trabajos de nivelación y compactación para que dicho espacio tenga una pendiente adecuada para el drenaje de las aguas pluviales.




Nivelación y compactación para el parqueo vehicular del Centro de Visitante

- 10) Participación en el taller “Aspectos jurídicos y técnicos en casos de delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación”. Es de interés social la protección del patrimonio cultural y natural, de manera que como actores directos en el tema, se hace necesaria la participación en talleres y capacitaciones referentes con el tema en mención.



Plenaria en Flores, Petén


- 11) Reparación de los senderos autorizados dentro del sitio arqueológico Yaxha. La erosión y el desgaste por el tránsito de personas a lo largo de los senderos del sitio arqueológico Yaxha, ha provocado que en algunas partes los senderos no estén en condiciones óptimas, por lo cual se ha procedido a la reparación de los mismos, colocando tierra y compactándola, así mismo delimitando los senderos con piedras, para que estas puedan sostener el revenimiento de la tierra nueva.



Es indispensable reparar los senderos destinados para el público

Atentamente me despido de usted, deseándole éxitos en todos sus proyectos.

Vo. Bo.



Nelson Carabeo Chay

NELSON CARABEO CHAY
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
PARQUE NACIONAL YAXHÁ · NAKUM · NARANJO
D G P C N



Daniel Benjamin Concohá Chet