

Guatemala, 28 de noviembre de 2014

Informe No. 11-2014

Licenciada

Rosa María Chan

Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más respetuosa me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales Número 264-2014 y Acuerdo Ministerial No. 29-2014**, correspondiente al mes de noviembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie "A" y correlativo No. 0103.

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2014

1. Actividades

Con la colaboración de los peones excavadores Isrrael Soto, Armando López y Gonzalo Marroquín se llevaron a cabo las tareas de campo. Se finalizó la excavación y se inició el reenterramiento de la Operación AA9f alcanzando 22 lotes o estratos siendo el último suelo natural (ver abajo Resultados). Se concluyeron los dibujos de perfiles y plantas a escala 1:20 y se terminó el registro fotográfico. Con esto se dio por finalizada la excavación arqueológica del presente año (ver Tablas 1-5).

Se entregó al Laboratorio de Materiales Arqueológicos el material cultural recuperado de los lotes AA9f/8, AA9f/9, AA9f/10, AA9f/11, AA9f/12 y AA9f/13.

Se inició calcado de dibujos de las cinco operaciones realizadas el presente año (AA9b, AA9c, AA9d, AA9e y AA9f) y redacción de informe final anual.

Se tuvieron cuatro reuniones de trabajo con la Licda. Christa Schieber, Coordinadora Técnica Científica, y demás compañeros encargados de grupos para discutir resultados de investigación de este año y planteamiento de objetivos de investigación para el próximo año incluidos en el Plan Operativo Anual(POA) 2015.

2. Resultados

AA9f/13: 276 – 310 cm (esquina B [NE]). Barro 10YR 4/4 marrón oscuro amarillento, compacto, pastoso, micáceo, algunos terrones de barro blanco y partículas blancas. Se ve más claro que los demás lotes. Se recuperaron 19 cerámicas.

AA9f/14: 310 – 369 cm. Barro 10YR 3/4 marrón oscuro amarillento, compacto, pastoso, micáceo, con partículas brillantes y terrones más amarillentos y quemados. Se recuperaron 24 cerámicas y 6 obsidianas.

AA9f/15: 369 – 388 cm. Barro 10YR 4/4 marrón oscuro amarillento, compacto, pastoso, micáceo, abundantes partículas blancas y algunos terrones negruzcos. Se recuperaron 15 tiestos, 2 obsidianas y 1 fragmento pequeño de piedra de moler.

AA9f/16: 388 – 497 cm. Barro 10YR 4/5 marrón oscuro amarillento, compacto, pastoso un poco poroso, solo un poco de mica y abundante taxcal mezclado y en vetas. Se recuperaron 15 cerámicas y 1 obsidiana.

AA9f/17: 497 – 552 cm. Barro 10YR 4/4 marrón oscuro amarillento, compacto, pastoso, poca mica, abundante taxcal mezclado más que en el Lote AA9f/16. Vetas de barro compacto 10YR 7/6 amarillo. Se recuperaron 42 cerámicas, 5 obsidianas y 1 posible percutor de piedra.

AA9f/18: 552 – 613 cm. Barro 10YR 4/4 marrón oscuro amarillento, compacto, pastoso un poco poroso, micáceo, partículas brillantes y algunas vetas blancuzcas. El material encontrado fue muy pequeño y no se recolectó.

AA9f/19: 613 – 667 cm. Barro 10YR 4/4 marrón oscuro amarillento, compacto, pastoso, micáceo y partículas brillantes. Abundantes vetas amarillas, grises y rojas. Se recuperaron 19 cerámicas y 2 obsidianas.

AA9f/20: 667 – 720 cm. Barro 10YR 4/4 marrón oscuro amarillento, compacto, pastoso, micáceo y partículas brillantes. Algunas vetas rojizas. Se recuperaron 26 cerámicas y 6 obsidianas.

AA9f/21: 720 – 828 cm. Barro 10YR 4/4 marrón oscuro amarillento, compacto, muy pastoso, un poco húmedo, micáceo y con partículas brillantes. Se recuperaron 59 cerámicas y 7 obsidianas. Es de destacar el grosor de este estrato más antiguo en relación a los demás y la cantidad de material cultural recuperado siendo la más abundante de toda esta Operación.

AA9f/22: 828 – 908 cm. Barro 10YR 4/5 marrón oscuro amarillento, semicompacto, poroso un poco pastoso, sin mica ni otras partículas brillantes. Suelo natural, fin de la excavación.

Vo.Bo. Miguel Orrego Corzo

ARQUEOLOGO
Miguel Orrego Corzo
JEFE ADMINISTRATIVO
PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ

Juán Miguel Medina de León

| Lote | Operación AA9b Acceso Oeste Terraza 3 | | | | Munsell | Descripción | Cerámica | Obsidiana | Lítica | Otros | Cronología | | Dibujo | Foto | Inicio | Fin | m ² | m ³ | Observaciones |
|------|---------------------------------------|------|------|------|--|---|----------|-----------|--------|-------|------------|-----------------|--------|---------|---------|------|----------------|--|---------------|
| | Profundidad m esquiua | | | | | | | | | | Período | Fase | | | | | | | |
| | A | B | C | D | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | Barro café/suelto mezclado con muy poca arena volcánica. | — | — | — | — | — | Perfil (Fig. 2) | SI | 16/1/14 | 17/1/14 | 1.60 | 0.48 | Estado moderno | |
| 5 | 0.26 | 0.42 | 0.34 | 0.19 | 7.5YR 3/4 marrón oscuro | Barro semicompacto, poroso, micáceo. | 7 | — | — | — | Cta | Guzmán | SI | 17/1/14 | 17/1/14 | 1.60 | 0.33 | — | |
| 6 | 0.36 | 0.66 | 0.68 | 0.33 | 10YR 3/4 marrón oscuro amarillento | Barro semicompacto, poroso, micáceo. | 10 | — | — | — | Cta | Guzmán | SI | 17/1/14 | 20/1/14 | 1.60 | 0.50 | Este estrato cubrió el empedrado registrado como Lote AA9b/7A. | |
| 7A | — | — | 0.86 | — | — | Cuatro piedras de río (4-7) al sur de la Operación, parte de un empedrado de planta rectangular. | — | — | 4 | — | Cte | Alejos | SI | 17/1/14 | 20/1/14 | — | — | Profundidad promedio de esquiua C. Ver también Lote AA9b/7A. | |
| 7 | 0.61 | 0.98 | 0.90 | 0.78 | 10YR 3/4 marrón oscuro amarillento | Barro compacto, un poco pastoso, micáceo, varios restos pequeños de carbón y cerámicas. | 49 | 13 | — | — | Cte | Alejos | SI | 20/1/14 | 21/1/14 | 1.40 | 0.50 | Este estrato soporta el empedrado de arriba [AA9b/7A]. | |
| 8 | 1.01 | 1.37 | 1.28 | 1.03 | 10YR 4/4 marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pasoso, micáceo. | — | — | — | — | Cte | Alejos | SI | 21/1/14 | 22/1/14 | 1.40 | 0.56 | No se recuperó material cultural. | |
| 9 | 1.33 | 1.82 | 1.81 | 1.33 | 7.5YR 3/3 marrón oscuro | Barro compacto, pasoso, micáceo. | 42 | 9 | — | — | Cte | Alejos | SI | 22/1/14 | 23/1/14 | 1.40 | 0.53 | — | |
| 10 | 1.75 | 2.03 | 2.23 | 1.79 | 10YR 4/6 marrón oscuro amarillento | Barro semicompacto, un poco pastoso, micáceo. Veta al sur con partículas de barro 10YR 8/4 marrón muy pálido. | 6 | — | — | — | Pta | Ruth | SI | 23/1/14 | 27/1/14 | 1.40 | 0.56 | — | |
| 11 | 1.97 | 2.20 | 2.83 | 2.39 | 10YR 4/4 marrón oscuro amarillento | Barro compacto, un poco pastoso, micáceo, abundantes partículas blancas, algunos cuenzos. Dos vetas al sur que ocupan todo el grosor del estrato: arriba 10YR 3/4 y abajo 10YR 4/6 marrón oscuro amarillento. | 21 | 5 | — | — | Pta | Ruth | SI | 27/1/14 | 28/1/14 | 1.40 | 0.70 | — | |
| 12 | 2.32 | 2.92 | 3.30 | 2.85 | 10YR 3/4 marrón oscuro amarillento | Barro compacto, un poco pastoso, micáceo. | 20 | 1 | — | — | Pta | Ruth | SI | 28/1/14 | 29/1/14 | 1.40 | 0.53 | — | |
| 13 | 2.92 | 3.27 | 3.57 | 3.14 | 10YR 3/4 marrón oscuro amarillento | Piso de barro, taxcal pequeño y piedras grandes de taxcal. Barro compacto, un poco pastoso, micáceo. | 18 | 4 | — | — | Pta | Roco? | SI | 29/1/14 | 3/2/14 | 1.40 | 0.74 | Ver también lotes AA9b/14 y AA9b/11. | |
| 14 | 3.05 | 3.91 | 3.97 | 3.61 | 10YR 4/4 marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pasoso, micáceo, con muy pocos fragmentos pequeños de taxcal. En la base tiene una sutil veta negra delgada. | — | — | — | — | Pta | Roco? | SI | 3/2/14 | 3/2/14 | 1.40 | 0.21 | Estrato delgado, no se recuperó material cultural. | |
| 15 | 3.79 | 4.09 | 4.07 | 3.70 | 10YR 3/4 marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pasoso, abundante mica. Vetas de arena delgadas y partículas de carbón. Veta ligeramente negra al norte. | 33 | 12 | — | — | Pne | Nil | No | 3/2/14 | 5/2/14 | 1.40 | 1.52 | — | |
| 16 | 4.74 | 5.19 | 5.23 | 4.84 | 10YR 3/4 marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pastoso, abundante mica. | 30 | 9 | — | — | Pne | Nil o Ich'ya | SI | 6/2/14 | 10/2/14 | 1.40 | 1.05 | — | |
| 17 | 5.56 | 5.91 | 5.93 | 5.61 | 10YR 4/4 marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pastoso un poco poroso. Sin mica. | — | — | — | — | — | — | SI | 10/2/14 | 12/2/14 | 1.40 | 0.54 | Suelo natural. | |
| 18 | 5.84 | 6.15 | 6.44 | 6.13 | 10YR 4/5 marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pastoso un poco poroso. Sin mica. | — | — | — | — | — | — | SI | 12/2/14 | 13/2/14 | 1.40 | 0.61 | Suelo natural. | |
| | | | | | | | TOTALES | 235 | 53 | 4 | | | | | | | 9.37 | | |

Tabla 1. Resultados de la Operación AA9b.

| Lote | Profundidad m esquina | | | | Munsell | Descripción | Cerámica | Obsidiana | Lítica | Otros | Cronología | | Dibujo | Foto | Inicio | Fin | m ² | m ³ | Observaciones |
|-----------|-----------------------|------|------|------|--|---|----------|-----------|--------|-------|------------|-----------------|--------|---------|---------|------|----------------|--|---------------|
| | A | B | C | D | | | | | | | Período | Fase | | | | | | | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | Barro café suelto mezclado con muy poca arena volcánica. | — | — | — | — | — | Perfil (Fig. 5) | Si | 12/2/14 | 12/2/14 | 4.00 | 1.02 | Estrato moderno | |
| 5 | 0.07 | 0.40 | 0.41 | 0.15 | 10/R 4/4 marrón oscuro amarillento | Barro semicompacto, un poco poroso, micáceo. | 34 | 3 | — | — | Cte | Alejos | Si | 12/2/14 | 13/2/14 | 4.00 | 1.02 | | |
| 6 | 0.32 | 0.69 | 0.68 | 0.37 | 10/R 3/4 marrón oscuro amarillento | Barro semicompacto, poroso, micáceo. | 30 | 2 | — | — | Cte | Alejos | Si | 13/2/14 | 13/2/14 | 4.00 | 1.25 | | |
| 7A | — | 0.90 | 1.02 | — | — | Seis piedras de río (8-13) que junto a las del lote A09b/7a son parte de un empedrado angosta. Una de ellas (9) es un fragmento de piedra de moler. | — | — | 6 | — | Pta | Ruth | Si | 14/2/14 | 17/2/14 | — | — | Profundidades aproximadas. | |
| 7 | 0.59 | 1.08 | 1.02 | 0.62 | 10/R 3/4 marrón oscuro amarillento | Barro compacto, poroso un poco pastoso, micáceo. | 42 | 7 | — | — | Pta | Ruth | Si | 18/2/14 | 19/2/14 | 3.36 | 1.26 | Más material cu total recuperado que en los demás lotes. | |
| 8 | 0.84 | 1.70 | 1.45 | 0.85 | 10/R 3/4 marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pastoso un poco poroso, micáceo. Sueve piedras de río 56-64 tal vez formando un empedrado ya muy destruido. | 37 | 3 | 9 | — | Pta | Ruth | Si | 19/2/14 | 26/2/14 | 2.56 | 1.27 | | |
| 8 U1 | — | — | — | — | — | Boca invertida de un cántaro fragmentado en 47 listos por el peso de la tierra, diámetro 19 cm, alto 6 cm. | 47 | — | — | — | Pta | Ruth | Si | 19/2/14 | 21/2/14 | — | — | Profundidad aproximada. | |
| 9 | 1.19 | 2.14 | 2.31 | 1.19 | 10/R 4/4 marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pastoso, poca mica, bastantes partículas blancas. Veta al este 10/R: 3/4 de barro compacto, pastoso, micáceo. | 34 | 3 | — | — | Pta | Ruth | Si | 20/2/14 | 27/2/14 | 2.56 | 0.64 | | |
| 10 | 1.41 | 2.49 | 2.44 | 1.49 | 10/R 4/4 marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pastoso, poca mica, bastantes partículas blancas. | 13 | 2 | — | — | Pta | Rocío | No | 27/2/14 | 10/3/14 | 2.56 | 0.93 | | |
| 11A | 1.52 | — | — | — | — | Dieciséis piedras de río (37-52) que forman un cana para transportar agua en ser tido norte sur con espacio interno de 20 x 20 cm. Una piedra reutilizada trabajada con acanaladuras. Canal No. 18. | — | — | 16 | — | Pta | Rocío | Si | 10/3/14 | 12/3/14 | — | — | Profundidad aproximada. Cronología por estratigrafía. | |
| 11 | 1.74 | 2.95 | 2.80 | 1.79 | 10/R 4/5 marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pastoso, muy poca mica, algunas partículas blancas. | — | — | — | — | Pta | Rocío | Si | 10/3/14 | 12/3/14 | 2.56 | 0.60 | No se recuperó material cultural. Profundidades finales de excavación, no del estrato. Cronología por estratigrafía. | |
| TOTALIS = | | | | | | | 237 | 26 | 31 | | | | | | | | | 8.04 | |

Tabla 2. Resultados de la Operación AA9c.

| Lote | Profundidad en escudo | | | | Humedad | Descripción | Cerámica | Otros | Cronología | Dibujo | Foto | Incl | Eft | m² | m³ | Observaciones | |
|---------|-----------------------|------|------|------|---|--|----------|-------|------------|------------------------------|------|---------|---------|------|------|--|-------|
| | A | B | C | D | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | Barro c/RS suelto melchado con muy poca a una volcánica. | — | — | — | Perfi (Fig. 11) | SI | 20/2/14 | 21/2/14 | 5.60 | 1.33 | Estado molero | |
| 3A | — | — | 0.00 | — | — | Conoce piedras de río (25-30) formando un empedrado más o menos regular, a tener un pequeño muro. | — | — | — | Plana y perfi (Fig. 07, 11) | SI | 21/2/14 | 6/3/14 | — | — | Profundidad próxima. ¿Cca? O ¿Ruh? | |
| 5 | 0.38 | 0.12 | 0.24 | 0.21 | 10R 4/4 | Barro semicomacto, un poco poroso, melchado. | 54 | 12 | 1 | Perfi (Fig. 11) | SI | 21/2/14 | 6/3/14 | 4.64 | 1.77 | ¿Cca? O ¿Ruh? | |
| 6 | 0.70 | 0.53 | 0.49 | 0.76 | 10R 3/4 marón oscuro anarillado | Barro semicomacto, un poco poroso, melchado, algunas partículas blancas y terrosas de barro marón más oscuro. | 26 | 6 | — | Ruh | SI | 6/3/14 | 24/1/14 | 4.64 | 1.28 | — | |
| 7A | 0.88 | — | — | — | 10R 3/4 marón oscuro anarillado | Depósito de cerámica, restantes restos pequeños de cerámicas, algunas obsidianas y lílitas, de ado allí intencionalmente: tazas como restos desechados, asociado al empedrado A6C/A. Sobre el depósito una veta en forma escalonada de barro 7.5R 3/3 marón oscuro compacto, pastoso, melchado, algunos terrosos más claros. | 172 | 9 | 3 | Plana y perfi (Fig. 07, 11) | SI | 14/3/14 | 31/3/14 | — | — | — | |
| 7 | 0.84 | 0.86 | 0.80 | 1.08 | 10R 4/4 marón oscuro anarillado | Barro semicomacto, pastoso un poco poroso, melchado, partículas blancas, abundantes terrosos de barro 7.5R 3/3 marón oscuro. | 284 | 31 | 1 | Perfi (Fig. 11) | No | 12/3/14 | 7/4/14 | 4.64 | 2.32 | — | |
| 8 | 1.01 | 1.60 | 1.17 | 1.20 | 10R 4/5 marón oscuro anarillado | Barro compacto, pastoso, melchado, partículas blancas, azules, blancas al inicio, algunos terrosos de barro marón más oscuro. Veta al norte con bastante material cultural. | 60 | 15 | — | Ruh? | SI | 7/4/14 | 25/4/14 | 4.16 | 1.68 | ¿Ruh? O ¿Cca-Algo? | |
| 9 | 1.23 | 2.19 | 2.35 | 1.43 | 10R 4/5 marón oscuro anarillado | Barro compacto, pastoso, melchado, algunos terrosos blancos y marón oscuro. | 27 | 11 | 1 | Perfi (Fig. 11) | SI | 29/4/14 | 7/5/14 | 4.08 | 1.48 | ¿Ruh? O ¿Cca-Algo? | |
| 10 | 1.89 | 2.63 | 2.85 | 1.68 | 10R 4/6 marón oscuro anarillado | Barro compacto, pastoso, melchado, abundantes partículas y terrosos blancos a la vez, al ligeramente más, terroso que el lote AA9D/6. | 32 | 4 | 1 | Ruh | SI | 7/5/14 | 27/5/14 | 4.08 | 0.95 | — | |
| 11 | 1.72 | 2.88 | 3.04 | 1.94 | 10R 4/4 marón oscuro anarillado | Barro compacto, pastoso un poco poroso, melchado y algunas verticales blancas. | 30 | 2 | 2 | Ruh | No | 22/5/14 | 17/6/14 | 4.08 | 1.11 | — | |
| 12 | 2.22 | 3.86 | 3.73 | 2.54 | 10R 4/4 marón oscuro anarillado | Barro compacto, pastoso un poco poroso, melchado, partículas blancas y brillantes, algunos terrosos un poco más blancos y azules blancuzcas. | 26 | 2 | 1 | Perfi (Fig. 11) | No | 31/6/14 | 24/6/14 | 2.96 | 1.24 | — | |
| 13 | — | 4.33 | 4.41 | — | 7.5R 3/3 marón oscuro | Barro compacto, pastoso un poco poroso, melchado y partículas brillantes, fase estrato se cuenta con un conchero por debajo (A6B/14). | 13 | 3 | — | Ruh | No | 24/6/14 | 27/6/14 | 1.60 | 0.56 | — | |
| 14 | — | 4.63 | 4.85 | — | 10R 4/4 marón oscuro anarillado | Barro compacto, pastoso un poco poroso, melchado. Dos piedras grandes de lasca (1/1 y 2). Este e. el mismo tipo de barro "taca" registrado en AA9D/11. | — | — | — | Plana y perfi (Fig. 15 y 11) | SI | 25/6/14 | 1/7/14 | 1.60 | 0.59 | Excepción para el nose recuperacional lateral. Conchero por estrato. | |
| 15 | 2.22 | — | — | 2.34 | 10R 4/4 marón oscuro anarillado | Barro compacto, pastoso, melchado, algunos terrosos blancos y marón oscuro. | 18 | 6 | — | Ruh | No | 1/7/14 | 2/7/14 | 1.76 | 0.57 | — | |
| 16 | 2.63 | 4.63 | 4.85 | 2.78 | 10R 4/4 marón oscuro anarillado | Barro compacto, pastoso un poco poroso, melchado, algunas partículas brillantes. | 18 | 5 | 1 | Perfi (Fig. 11) | No | 2/7/14 | 4/7/14 | 0.72 | 0.31 | — | |
| 17 | 3.07 | 4.95 | 5.20 | 3.18 | 10R 4/4 marón oscuro anarillado | Barro compacto, pastoso un poco poroso, melchado, partículas brillantes. | 18 | 3 | 1 | Perfi (Fig. 11) | No | 4/7/14 | 7/7/14 | 0.72 | 0.30 | — | |
| 18 | 3.55 | 3.30 | 3.60 | 3.82 | 10R 3/6 marón oscuro anarillado | Barro semicomacto, pastoso, melchado, muy poca mica y abundantes partículas brillantes. | 35 | 3 | — | Perfi (Fig. 11) | No | 7/7/14 | 9/7/14 | 0.72 | 0.32 | — | |
| 19 | 3.97 | 5.86 | 6.03 | 4.20 | 10R 4/4 marón oscuro anarillado | Barro compacto, pastoso, poca mica y abundantes partículas brillantes. Veta estrato de barro 10R 5/3 marón sobre el lote AA9D/20A, y sobre esta veta otra veta de la 10R 5/3. | 21 | 3 | 1 | Perfi (Fig. 13) | No | 9/7/14 | 10/7/14 | 0.72 | 0.33 | — | |
| 20A | — | 6.10 | 6.40 | — | — | Conjunto de piedras de río, algunos pocos lietes y una navaja de obsidiana completa (propiedad de otros se recuperó), que aparentemente (legaron allí de forma natural) tal vez a través de por agua. | — | 1 | — | Plana y perfi (Fig. 15 y 11) | SI | 10/7/14 | 11/7/14 | — | — | — | |
| 20 | 4.54 | 6.27 | 6.47 | 4.64 | 10R 4/4 marón oscuro anarillado | Barro compacto, pastoso, ligeramente arenoso, poca mica y abundantes partículas brillantes. | 18 | 2 | 1 | Perfi (Fig. 11) | No | 10/7/14 | 21/7/14 | 1.12 | 0.88 | — | |
| 21 | 5.24 | 7.09 | 7.34 | 5.38 | 10R 3.5/4 marón oscuro anarillado | Barro compacto, pastoso, melchado y partículas blancas. | 9 | 1 | — | Perfi (Fig. 11) | No | 21/7/14 | 24/7/14 | 1.12 | 0.35 | — | |
| 22 | 5.55 | 7.42 | 7.64 | 5.70 | 10R 4/5 marón oscuro anarillado | Barro compacto, pastoso un poco poroso, casi nada de partículas brillantes. Suelo natural. | — | — | — | Perfi (Fig. 11) | SI | 24/7/14 | 25/7/14 | 1.12 | 0.57 | Suelo natural | |
| TOTALES | | | | | | | 861 | 319 | 31 | | | | | | | | 17.96 |

Tabla 3. Resultados de la Operación AA9d.

| Lote | Operación AA9e Acceso Oeste Terraza 3 | | | | Munsell | Descripción | Cerámica | Obsidiana | Lítica | Otros | Cronología Período | Dibujo | Foto | Inicio | Fin | m² | m³ | Observaciones |
|------|---------------------------------------|------|------|------|---------------------------|---|----------|-----------|--------|--------------|--------------------|---------------------------------|------|---------|---------|-------|------|---|
| | A | B | C | D | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | Barro café suelto mezclado con muy poca arena volcánica. | — | — | — | — | — | Perfil (Fig. 12) | SI | 27/3/14 | 3/4/14 | 4.80 | 1.81 | Estrato moderno |
| 5 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 10YR 4/4 | Barro semi compacto, arenoso un poco pastoso, poca mica. | 43 | — | — | — | Cta | Perfil (Fig. 12) | No | 3/4/14 | 9/4/14 | 4.80 | 1.01 | — |
| 6 | 0.65 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | marrón oscuro amarillento | Barro semi compacto, arenoso un poco pastoso, micáceo de partículas más grandes que el Lote AA9e/5. | 36 | — | — | — | Cte | Perfil (Fig. 12) | No | 9/4/14 | 10/4/14 | 4.80 | 1.27 | — |
| 7 | 0.92 | 0.60 | 0.64 | 0.97 | 10YR 3/4 | Barro compacto, pastoso un poco poroso, micáceo. | 28 | — | 2 | — | Cte | Planta y perfil (figs. 13 y 12) | No | 10/4/14 | 12/4/14 | 4.80 | 1.15 | Las dos liticas son un pendiente pequeño y un fragmento de figurilla, ambas piedras verdes. |
| 8 | 1.13 | 0.90 | 0.89 | 1.17 | marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pastoso un poco pastoso, micáceo. | 97 | 20 | 1 | — | Pta?Cte? | Perfil (Fig. 12) | SI | 12/4/14 | 29/4/14 | 4.80 | 1.85 | — |
| 9 | 1.44 | 1.33 | 1.28 | 1.58 | 10YR 3/4 | Barro compacto, pastoso, micáceo, algunas terrones blancos. Cinco piedras de río y un fragmento de piedra de moler (65-69) dispuestas en el mismo nivel. | 39 | 13 | 6 | — | Pta?Cte? | Planta y perfil (figs. 13 y 12) | SI | 29/4/14 | 14/5/14 | 4.80 | 2.05 | — |
| 10 | 1.75 | 1.73 | 2.03 | 1.83 | marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pastoso, micáceo, abundantes carboncillos. | 54 | 10 | 2 | muestras de | Pta | Perfil (Fig. 12) | No | 14/5/14 | 20/5/14 | 4.80 | 1.07 | — |
| 11 | — | 2.13 | 2.23 | — | 10YR 4/4 | Piso de barro y taxcal, corresponde al mismo registrado en AA9e/13 y AA9e/14. Barro compacto, pastoso, micáceo. | — | — | — | — | Pta | Perfil (Fig. 12) | SI | 20/5/14 | 20/5/14 | — | — | Muy poco excavado, no se recuperó material cultural. Cronología por estrato. |
| 12 | 1.89 | 2.67 | 2.59 | 1.98 | 10YR 3/4 | Barro compacto muy pastoso, micáceo, arenoso al tacto. Área de quemadura negra y área de barro cocido rojo asentados sobre este estrato. | 56 | 11 | — | — | Pta | Planta y perfil (figs. 13 y 12) | SI | 20/5/14 | 22/5/14 | 3.76 | 0.44 | — |
| 13 | 2.00 | 2.83 | 2.73 | 2.04 | 10YR 3/4 | Barro compacto, pastoso un poco poroso, micáceo, abundantes carboncillos. | 74 | 8 | — | — | Pta? | Perfil (Fig. 12) | No | 22/5/14 | 27/5/14 | 3.76 | 1.52 | — |
| 14 | 2.37 | 3.17 | 3.24 | 2.44 | marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pastoso, micáceo. | 67 | 6 | 2 | — | Pta? | Perfil (Fig. 12) | SI | 27/5/14 | 4/6/14 | 3.76 | 2.55 | ¿Cambio Rocio? |
| 15 | 2.67 | 4.32 | 4.26 | 2.72 | marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pastoso, arenoso, abundante mica y partículas cristalinas. Vetas de arena muy finas. | 12 | — | — | — | Pta | Perfil (Fig. 12) | No | 4/6/14 | 5/6/14 | 1.76 | 0.50 | Lote de cerámica raro ¿Importaciones? |
| 16 | 2.95 | 4.50 | 4.62 | 3.03 | 10YR 3/4 | Barro compacto, pastoso, arenoso, abundante mica y partículas cristalinas. Vetas de deposición de arena fina, 2.5YR 2.5/0 negro y 10YR 5/8 marrón a amarillento, micáceo. Abajo resto de barro 7.5YR 3/3 marrón oscuro, compacto, pastoso, micáceo. Todo el estrato muy | 10 | — | — | — | Pta | Perfil (Fig. 12) | No | 5/6/14 | 5/6/14 | 1.76 | 0.52 | Transición Pme Pla. |
| 17A | 3.27 | 4.82 | 4.87 | 3.32 | marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pastoso, arenoso amarillento y azul, es como las vetas del lote AA9e/16, abundante mica y partículas cristalinas. Acumulación de material cultural arrasado por agua. | 167 | 34 | 34 | — | Pme | Planta y perfil (figs. 14 y 12) | SI | 5/6/14 | 12/6/14 | — | — | MÁS ¿¿¿ CERÁMICAS muy pequeñas. Solo se recuperaron 2 de las liticas. |
| 17 | 3.27 | 4.82 | 4.87 | 3.32 | marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pastoso, abundante mica. Estrato húmedo. | 13 | 2 | — | 1 muestra de | Pme | Perfil (Fig. 12) | SI | 5/6/14 | 13/6/14 | 1.76 | 0.51 | — |
| 18 | 3.75 | 5.00 | 5.03 | 3.67 | 10YR 3/4 | Barro compacto, pastoso, abundante mica. | 56 | 12 | 1 | — | Pme | Perfil (Fig. 12) | No | 13/6/14 | 17/6/14 | 1.76 | 0.76 | — |
| 19 | 4.22 | 5.35 | 5.55 | 4.15 | marrón oscuro amarillento | Barro compacto, pastoso un poco poroso, casi nada de mica. Suelo natural. | — | — | — | — | — | Perfil (Fig. 12) | SI | 17/6/14 | 24/6/14 | 1.76 | 0.91 | Suelo natural. |
| 4.54 | 6.00 | 6.13 | 4.60 | — | — | TOTALES = | 752 | 116 | 46 | 3 | — | — | — | — | — | 17.97 | — | — |

Tabla 4. Resultados de la Operación AA9e.

| Lote | Operación AA9f Acceso Oeste Terreno 3 | | | | Muestro | Descripción | Cerámica | Obsidiana | Lítica | Otros | Cronología Profundo | Fase | Dibujo Perfil (Fig. 16) | Foto | Inicio | Fin | m² | m³ | Observaciones | | |
|------|---------------------------------------|------|------|------|---|--|----------|-----------|--------|-------|---------------------|-------|-------------------------|------------------|---------|----------|----------|------|---|----------------|--|
| | A | B | C | D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | Barro café suelo mezclado con muy poca arena volcánica. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Perfil (Fig. 16) | SI | 30/7/14 | 31/7/14 | 4.48 | 0.94 | Estrato mediano | | |
| 5 | 0.10 | 0.16 | 0.00 | 0.15 | 10VR 3/4 marrón oscuro amarillito | Barro semicomacto, un poco poroso, micáceo. | 36 | 2 | --- | --- | Ce | Aejos | Perfil (Fig. 16) | No | 31/7/14 | 14/9/14 | 8.00 | 1.44 | --- | | |
| 6 | 0.10 | 0.48 | 0.51 | 0.20 | 10VR 3/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, un poco poroso, micáceo. | 54 | 4 | --- | --- | Ce | Aejos | Perfil (Fig. 16) | No | 14/8/14 | 18/9/14 | 6.64 | 1.69 | --- | | |
| 7 | 0.25 | 0.80 | 0.85 | 0.40 | 10VR 4/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, pastoso, micáceo. | 67 | --- | 2 | --- | Ce | Aejos | Perfil (Fig. 16) | No | 18/8/14 | 8/9/14 | 6.64 | 2.42 | Una litca es un frag. de piedra de moler con pedicel. | | |
| 8A | --- | 1.20 | 2.20 | --- | --- | Dieciséte piedras de río, algunas trabajadas, que forman parte del Canal No. 40 que va cuba el agua llovida sobre la Terza 3, arda de la Estructura 5. Dos tapaderas grandes de piedras trabajadas. | --- | --- | 17 | --- | Ce | Aejos | Perfil (Fig. 16) | SI | 19/8/14 | 16/9/14 | --- | --- | Cronología por estrato. | | |
| 8 | 0.50 | 1.20 | 3.30 | 0.77 | 10VR 3/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, pastoso ligeramente poroso, micáceo | 60 | 2 | --- | --- | Ce | Aejos | Perfil (Fig. 16) | No | 8/9/14 | 16/9/14 | 6.64 | 2.91 | --- | | |
| 9 | 0.67 | 1.88 | 2.00 | 0.97 | 10VR 4/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, pastoso, micáceo, abundantes partículas brillantes diminutas. | 22 | --- | --- | --- | Ce | Aejos | Perfil (Fig. 16) | No | 16/8/14 | 18/9/14 | 4.32 | 0.56 | --- | | |
| 10A | --- | --- | --- | --- | --- | Empeñado de superficie muy regular, forjado por tres hilos de piedras del No. 40 que va cuba el agua llovida y a los lados tiene una argamasa de tascal muy comp. cb. Es la superficie del lote AA9f/10. | --- | --- | --- | --- | Pa | Ruth | Perfil (Fig. 16) | SI | 18/8/14 | 22/9/14 | --- | --- | Cronología por estrato. | | |
| 10 | 0.73 | 2.01 | 2.18 | 1.07 | 10VR 3/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, pastoso, micáceo. En la superficie se encontró a ra vez de unos 5 cm de grueso de barro grisáceo y rojo con litas negras arenosas. | 16 | 1 | --- | --- | Pa | Ruth | Perfil (Fig. 16) | SI | 18/8/14 | 22/9/14 | 2.40 | 0.63 | La litca es un d minuto pendiente de piedra verde. | | |
| 11 | 1.03 | 2.27 | 2.38 | 1.36 | 10VR 4/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, pastoso, abundante mica, arena negra y roja. | 58 | 1 | 1 | --- | Pa | Ruth | Perfil (Fig. 16) | No | 23/8/14 | 23/9/14 | 2.40 | 0.41 | --- | | |
| 12 | 1.23 | 2.46 | 2.56 | 1.52 | 10VR 4/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, pastoso, abundante mica, terrones marrón más oscuro. | 17 | --- | --- | --- | Pa | Ruth | Perfil (Fig. 16) | No | 23/8/14 | 24/9/14 | 2.40 | 0.61 | --- | | |
| 13 | 1.45 | 2.76 | 2.86 | 1.71 | 10VR 4/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, pastoso, micáceo, terrones blancos y partículas blancas. Se ve más claro que los demás estratos. | 19 | --- | --- | --- | Pa | Ruth | Perfil (Fig. 16) | No | 24/8/14 | 26/9/14 | 2.40 | 0.76 | --- | | |
| 14 | 1.70 | 3.10 | 3.09 | 2.15 | 10VR 3/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, pastoso, micáceo y partículas brillantes. | 24 | 6 | --- | --- | Pa | Ruth | Perfil (Fig. 16) | No | 26/8/14 | 27/10/14 | 2.40 | 1.39 | --- | | |
| 15 | 2.34 | 3.69 | 3.68 | 2.65 | 10VR 4/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, pastoso, micáceo, abundantes partículas blancas, terrones amarillos y carboncillos. | 15 | 2 | 1 | --- | --- | Pa | Ruth | Perfil (Fig. 16) | No | 27/10/14 | 31/10/14 | 2.40 | 0.91 | --- | |
| 16 | 2.94 | 3.88 | 4.00 | 3.05 | 10VR 4/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, pastoso, micáceo, abundantes partículas blancas, terrones amarillos y carboncillos. | 15 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | Perfil (Fig. 16) | No | 31/10/14 | 7/10/14 | 1.52 | 1.09 | --- | |
| 17 | 3.34 | 4.57 | 4.98 | 3.44 | 10VR 4/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, pastoso, poca mica, abundante tascal mezclado más que el lote superior. Vistas de barro 10VR 7/6 amarillo. | 42 | 5 | 1 | --- | --- | --- | --- | Perfil (Fig. 16) | No | 7/10/14 | 8/10/14 | 1.52 | 1.03 | --- | |
| 18 | 4.02 | 5.52 | 5.50 | 4.40 | 10VR 4/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, pastoso un poco poroso, micáceo y partículas brillantes. Pocos manchados blancos. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Perfil (Fig. 16) | No | 8/10/14 | 8/10/14 | 1.52 | 0.88 | --- | |
| 19 | 4.50 | 6.13 | 6.17 | 4.98 | 10VR 4/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, pastoso, micáceo y partículas brillantes. Bastantes manchados amarillos, grises y rojas. | 19 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | Perfil (Fig. 16) | No | 8/10/14 | 8/10/14 | 1.52 | 1.07 | --- | |
| 20 | 5.50 | 6.67 | 6.70 | 5.72 | 10VR 4/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, pastoso, micáceo, partículas brillantes, algunas manchados rojas. | 26 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | Perfil (Fig. 16) | No | 8/10/14 | 8/10/14 | 1.52 | 0.90 | --- | |
| 21 | 6.03 | 7.20 | 7.29 | 6.38 | 10VR 4/4 marrón oscuro amarillito | Barro compacto, muy pastoso, un poco húmedo, micáceo y partículas brillantes. | 59 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | Perfil (Fig. 16) | No | 8/10/14 | 8/10/14 | 1.52 | 1.49 | --- | |
| 22 | 6.97 | 8.28 | 8.39 | 7.24 | 10VR 4/5 marrón oscuro amarillito | Barro semicomacto, poroso un poco pastoso, sin mica ni otras partículas. Suelo natural. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Perfil (Fig. 16) | SI | 8/10/14 | 8/10/14 | 1.52 | 1.14 | Suelo natural. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 549 | 39 | 72 | 22.26 | |

Tabla 5. Resultados de la Operación AA9f.